



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat

Kamfora yağı

Camphor oil 10%

Tərkibi:

Tı siredici maddə : Kamfora 2,5 q (4 q)

Kömə kçi maddə : Günəbaxan yağı 25 ml-ə (40 ml) qədər

İstifadə sinə göstərişləri

ATC-kod: M02AX.

Kamfora analeptik vasitələrin əsas nümayəndələrindən biridir. Kamfora tənəffüs mərkəzini tonuslandırır, damarhərəkətdirici mərkəzi stimule edir. Kamfora həmçinin, ürək əzələsində maddələr mübadiləsini gücləndirmək və onun simpatik sinirlərin təsirinə həssaslığını artırmaqla ona əvəzolunmaz təsir göstərir. Kamforanın təsiri altında periferik qan damarları daralır. Yerli istifadə zamanı kamfora preparatları qıcıqlandırıcı və qismən antiseptik təsir göstərir. İltihabi proseslər, artrit, revmatizm zamanı kompress və sürtmə şəklində istifadə olunur.

Əks göstərişləri

Epilepsiya və qıcolma reaksiyalarına meyllilik.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Aşkar olunmamışdır

İstifadə qaydası və doza

Xaricə sürtmə və kompress şəklində.

Əlavə təsirləri

Fərdi dözümsüzlük, preparata həssaslıq.

Yüksək doza

Az təsadüf olunur.

Buraxılıř forması

25 v  40 ml– lik flakonlarda yađ.

Saxlanılma ř  raiti

S rin, iřıqdan qorunmaqla uřaqların  li  atmayan yerd  saxlamaq lazımdır.

Yararlılıq m dd  ti

2 il

Yararlılıq m dd ti bitdikd n sonra istifad  etm k olmaz.

Buraxılıř ř  rti

Resepsiz buraxılır.

İstehsalçı:

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

[Təlimatı yüklə](#)